

## High Vis Winterjacke Damen 4143 PP - Fristads



URL

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Winterjacke-Damen-4143-PP---Fristads\\_62375](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Winterjacke-Damen-4143-PP---Fristads_62375)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

High Vis Winterjacke Damen 4143 PP - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Damen Größen en n

**Verfügbar in:**

DA34 (=XS)

DA36 (=S)

DA38 (=S)

DA40 (=M)

DA42 (=M)

DA44 (=L)

DA46 (=L)

DA48 (=XL)

DA50 (=XL)

DA52 (=2XL)

DA54 (=2XL)

DA56 (=3XL)

DA58 (=3XL)

Farben

**Farben:**

schwarz

Geschlecht

**Geschlecht:**

Damen


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Winddichte, Warnschutz-Winterjacke aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem Material mit abnehmbarem Innenfutter. Zugelassen für 60 Grad Industriewäsche.

Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert / Reflektierende Details an den Schultern / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Fleece-gefütterter Kragen / Abnehmbare gefütterte Kapuze mit Verstellriemen und Kordelzug / 1 große Brusttasche mit Patte und verstecktem Druckknopfverschluss, Ausweishalter und D-Ring innen, 1 Vertikaltasche mit Reißverschluss / 1 Brusttasche mit Reißverschluss / Kartentasche mit von außen zugänglicher Handy-Innentasche / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / Verstellbarer Saum mit Kordelzug / Elastische Innenbündchen mit Daumengriff / Verstellbare Ärmelende / Verlängerte Rückenpartie / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-3XL) und EN 342 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 396 als MTO erhältlich. S - 3XL

Polydex, 100% Polyester, schmutz-, öl- und wasserabweisend. Steppfutter 100% Polyester. Außenmaterial 255 g/m<sup>2</sup>, Futter 190 g/m<sup>2</sup>.

F196:M3-1 Warnschutz-Gelb/Schwarz

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.; EN 342 Kälteschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.; ISO 15797 Industriewäsche geeignet.

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>