

High Vis Winterjacke Kl. 3 444 PP - Fristads



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Winterjacke-Kl--3-444-PP---Fristads_63142

Allgemeine Angaben

Produkt:

High Vis Winterjacke Kl. 3 444 PP - Fristads

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

Englische Größen

Verfügbar in:

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

Farben Größen

Farben:

schwarz

Geschlecht

Geschlecht:


Herren

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Robuste und strapazierfähige Warnschutz-Winterjacke aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem Gewebe mit Steppfutter.

Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Faserpelzfutter, Steppfutter in den Ärmeln / Ungefütterte, im Kragen verstaubare Kapuze / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Patte, eine davon mit D-Ring und Ausweistasche / Kartentasche mit Reißverschluss und Handy-Innentasche, bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich / Schlaufe für Kopfhörer / 2 Vordertaschen / 2 Innentaschen / Verstellbarer Ärmelabschluss mit elastischem Innenbündchen / Verstellbarer Saum / Verlängertes Rückenteil / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 342 / Geprüft und zugelassen nach 25 Wäschen / Industrewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

XS - 3XL

Außenmaterial: 100% Polyester. Futter: 100% Polyester. Außenmaterial: 255 g/m². Futter: 340 g/m².

F396:M3-1 Warnschutz-Rot/Schwarz

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.; EN 342 Kälteschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.; ISO 15797 Industrewäsche geeignet.

Straßenbau

Straßenarbeiter; Müllabfuhr; Bauarbeiter; Gerüstbauer/Abbruch-Arbeiter; Schweißer; Manager/Projektmanager

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>