

SNICKERS Core Wärmeisolierte High-Vis-Arbeitsjacke , Warnschutzklasse 3


URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/SNICKERS-Core-Waermeisolierte-High-Vis-Arbeitsjacke--Warnschutzklasse-3_80607

Allgemeine Angaben Produkt:
SNICKERS Core Wärmeisolierte High-Vis-Arbeitsjacke , Warnschutzklasse 3
Produktart
Produktart:
Arbeitsjacke
Normale Größen
Verfügbar in:
38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)
Englische Größen n
Verfügbar in:
2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)
Geschlecht Sen
Geschlecht:
Herren
Damen
Unisex
Anbieterauswahl
Anbieter:
Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Wärmeisolierte Warnschutz-Jacke, die Wärme, gute Sichtbarkeit und Wetterschutz für Arbeiten bei Kälte und Wind bietet. Die Zertifizierung nach EN ISO 20471 Klasse 3 gewährleistet optimale Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.

Langlebiges Ripstop-Gewebe Polyester-Wattierung Wasserabweisende Eigenschaften Reflektierend Ergonomisch geschnittene Ärmel EN 20471 - High visibility clothing Vielseitige Warnschutz-Arbeitsjacke, die zuverlässigen Arbeitskomfort, Wetterschutz und Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen bietet. Funktionales Ripstop-Gewebe für zusätzliche Haltbarkeit. Wasserabweisende Eigenschaften schützen vor Regen oder Nieselregen. Ergonomisch geschnittene Ärmel gewährleisten eine optimale Passform – für maximale Leistungsfähigkeit bei der Arbeit. Ein Ausweishalter und Innentaschen für Stifte sorgen für zusätzliche Funktionalität. Hauptgewebe: 100 % Polyester, 230 g/m². Futter: 100 % Polyamid, 65 g/m². Wattierung: 100 % Polyester, 120 g/m²

Hier Preise prüfen

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0 FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Feuerschuetzenbostel 3 D-29303 Bergen/ Eversen GERMANY

Email : office@psa.page
Internet: https://psa.page/