

SNICKERS High-Vis wasserdichte 37.5 isolierte Arbeitsjacke, Kl. 3



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/SNICKERS-High-Vis-wasserdichte-37-5-isolierte-Arbeitsjacke-Kl--3_80612

Allgemeine Angaben

Produkt:

SNICKERS High-Vis wasserdichte 37.5 isolierte Arbeitsjacke, Kl. 3

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen


Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Warme, wasserdichte Arbeitsjacke mit hervorragender Sichtbarkeit für alle Arbeiten unter kalten und nassen Winterbedingungen. Die Zertifizierung der Klasse 3 nach EN ISO 20471 gewährleistet optimale Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.

Versiegelte Nähte Heat-Transfer-Reflexe 3-lagige mit CORDURA®-verstärkte Ellbogen Abnehmbare, verstellbare Kapuze Aquaguard® Reißverschluss tasche mit Personalausweis-Halterung XS-XXXL EN 20471 - High visibility clothing, EN 343 - Protective clothing against rain Warme und wasserdichte Arbeitsjacke aus atmungsaktivem 2-Lagen-Shell-Gewebe, das Schnee, Schneeregen und Regen den ganzen Arbeitstag über abhält. Die 37.5®-Wattierung in Kombination mit dem 3D-Mesh-Futter am Rücken sorgt für eine effiziente Isolierung, während vorgeformte Ärmel und Stretcheinsätze an den Schultern eine optimale Passform und verbesserte Bewegungsfreiheit gewährleisten. Ausgestattet mit CORDURA®-verstärkten Ellbogen, abnehmbarer Kapuze und Schmutzbereichen an der Unterseite und den Ärmelenden. Transferreflektoren sorgen für sichere und dauerhafte High-Vis-Funktionalität, Klasse 3. Hauptmaterial: 100 % Polyester 230 g/m². Kontrastierendes Hauptmaterial: 100 % Polyamid, 250 g/m². Verstärkung: 100% Polyamid CORDURA® 305 g/m². Futter: 100% Polyamid 65 g/m². Isolierung: 50% 37.5® Polyester, 35% Repreve® Polyester, 15% Polyester 60 g/m².

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>