

## **Airtech® Jacke 4906 GTT - Fristads**

**URL**



[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Airtech-Jacke-4906-GTT---Fristads\\_63421](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Airtech-Jacke-4906-GTT---Fristads_63421)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Airtech® Jacke 4906 GTT - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

schwarz

Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**



## Beschreibung

Wind- und wasserdichte Outdoorjacke aus atmungsaktivem Airtech®-Material. Mit verstell- und abnehmbarer Kapuze, verlängerter Rückenpartie und reflektierenden Details an Ärmeln und Rücken.

Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Kragen mit Fleece-Futter / Abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Druckknopfverschluss / Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Innentaschen - eine mit Klettverschluss, die andere mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbares Zugband an Unterkante / Mesh-Futter / Luftdurchlässige Rückenblende / Ergonomisch geformte Ellenbogen / Verstellbare Armabschlüsse / Elastische Ärmelinnenbündchen / Reflexdruck auf Ärmeln, in Rückenmitte und auf Kapuze / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wassersäule 10.000 mm / Atmungsaktives Airtech®-Material RET XS - 4XL

Außenmaterial: 100% Polyester. Futter: 100% Polyamid. Außenmaterial: 150 g/m<sup>2</sup>. Futter: 65 g/m<sup>2</sup>.

F940:M3-1 Schwarz

EN 343 Regenschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>