

## **Airtech® Winterjacke 4410 GTT - Fristads**

URL



[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Airtech-Winterjacke-4410-GTT---Fristads\\_63376](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Airtech-Winterjacke-4410-GTT---Fristads_63376)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Airtech® Winterjacke 4410 GTT - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

dunkelblau

Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**



Wind- und wasserdichte, atmungsaktive Winterjacke mit Steppfutter aus leichtem und atmungsaktivem  
**Beschreibung** Airtech® atmungsaktiv, wind- und wasserdicht / Steppfutter / abnehmbare und verstellbare Kapuze / m  
innen / Schlaufe für Kopfhörer / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Ärmeltasche mit Reißverschluss / Wa  
den Seiten und am Rücken / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wa  
Außenmaterial: 100% Polyester. Futter: 100% Polyester. Außenmaterial: 150 g/m<sup>2</sup>. Futter: 190 g/m<sup>2</sup>.  
F540:M3-1 Dunkelblau  
EN 343 Regenschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 342 Kälteschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Handwerk & Landwirtschaft

Wachmann/Security;Facility Management &

Gebäudereinigung;Dachdecker;Ingenieur;Landschaftsgärtner/Gärtner/Pflasterer;Müllabfuhr;Techniker

**Details zur  
Anzeige**

10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>