

Fristads Airtech® Winterjacke 4410 GTT Winterjacken Rot



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Fristads-Airtech-Winterjacke-4410-GTT-Winterjacken-Rot_80382

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Airtech® Winterjacke 4410 GTT Winterjacken Rot

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

rot

Geschlecht

Geschlecht:

Herren
Damen
Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Außenmaterial: 100% Polyester. Futter: 100% Polyester.

Airtech® atmungsaktiv, wind- und wasserdicht / Steppfutter / abnehmbare und verstellbare Kapuze / mit Fleece gefütterter Kragen / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit Reißverschluss / Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich / Innentasche / Handytasche innen / Schlaufe für Kopfhörer / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Ärmeltasche mit Reißverschluss / Vorgeformte Ellbogen / Verstellbarer Ärmelabschluss mit elastischem Innenbündchen / Mesh-Futter unter den Armen und am Ärmelabschluss / Verstellbarer Kordelzug am Saum / verlängerte Rückenpartie / Reflektierende Details an den Ärmeln, an den Seiten und am Rücken / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wassersäule 10.000 mm / Atmungsaktivität Airtech®-Material RET

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>