

## Handwerker Stretch-Hose Damen 2533 CYD - Fristads



URL

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Handwerker-Stretch-Hose-Damen-2533-CYD---Fristads\\_62283](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Handwerker-Stretch-Hose-Damen-2533-CYD---Fristads_62283)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Handwerker Stretch-Hose Damen 2533 CYD - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Bundhosen

Damen Größen en n

**Verfügbar in:**

DA34 (=XS)

DA36 (=S)

DA38 (=S)

DA40 (=M)

DA42 (=M)

DA44 (=L)

DA46 (=L)

DA48 (=XL)

DA50 (=XL)

Farben

**Farben:**

schwarz

Geschlecht

**Geschlecht:**

Damen

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Handwerkerhose aus starkem und haltbarem Material mit Stretch-Einsätzen für optimale Bewegungsfreiheit. Hochgradig funktionell mit entsprechenden Taschenlösungen. Femininer Schnitt.

4-Wege-Stretch-Paneele vorne, hinten und an den Beinen / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen, die andere mit extra Tasche und Werkzeugschlaufen / 2 geräumige Vordertaschen / 2 Seitentaschen - eine mit Reißverschluss / D-Ring unter lose hängender Außentasche / 2 CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche und wasserabweisender Reißverschluss tasche / Taschen mit Metallnieten-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von oben zugänglich, für höhenverstellbare Kniepolster / Reflexpaspelierung hinten am Bein / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopfverschluss verstellbar / Nähte in Kontrastfarbe / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / OEKO-TEX® zertifiziert. 34 - 50

60% Baumwolle, 40% Polyester. Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan. 330 g/m<sup>2</sup>. Stretch-Material: 250 g/m<sup>2</sup>.

F940:M3-1 Schwarz

EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>