

Handwerkerhose 2122 CYD - Fristads

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Handwerkerhose-2122-CYD---Fristads_62653

Allgemeine Angaben

Produkt:

Handwerkerhose 2122 CYD - Fristads

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

Schlanke Größen

Verfügbar in:

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

Verfügbar in:

21 (=D84)

22 (=D88)

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen an

Farben:

grau

Geschlecht

Geschlecht:


Herren

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Handwerkerhose, modern geschnitten, mit hohem Baumwollanteil für ein besonders angenehmes Tragegefühl an beanspruchten Stellen.

Beschreibung

2 lose hängende CORDURA®-verstärkte Taschen, eine mit 2 Taschen, davon eine mit Reißverschluss, eine Vordertasche / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen, eine davon mit Patte und Klettverschluss / D-1 CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifthalter, Knopf und Schlaufe für ein Armband / Ausweistasche, Reißverschluss tasche und großer Tasche mit Druckknopfverschluss / CORDURA®-verstärktes Kniepolster in der Knie tasche / CORDURA®-verstärktes Beinende, verstellbar mit Druckknopfverschluss / beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt / Kontrastnähte / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zertifiziert.

C44 - C62 C146 - C156 D84 - D120

60% Baumwolle, 40% Polyester. 330 g/m².

F941:M3-1 Dunkelgrau

EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Handwerk & Landwirtschaft

Elektriker;Zimmermann/Bautischler;Bodenleger;Maurer/Steinmetz;Landwirt/Waldarbeiter;Installateur;

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>