

Handwerkerhose 2595 STFP - Fristads

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Handwerkerhose-2595-STFP---Fristads_62659

Allgemeine Angaben

Produkt:

Handwerkerhose 2595 STFP - Fristads

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

Schlanke Größen

Verfügbar in:

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

Verfügbar in:

21 (=D84)

22 (=D88)

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen an

Farben:

schwarz

gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Moderne Hose für Arbeiter im Dienstleistungssektor, in der Industrie oder im Baugewerbe. Hergestellt aus einem leichten und langlebigen Material mit mechanischem Stretch, das eine angenehme Bewegungsfreiheit bietet. Ausgestattet mit Knietaschen. Geeignet für Industriegewäsche.

Mechanische Stretch-Qualität / Dunkelgraue reflektierende Details / Verdeckter Druckknopfverschluss / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Taschen, 1 mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe und 1 mit einer zusätzlichen Tasche / Doppelschrittnaht / 2 Gesäßtaschen / 2 Oberschenkeltaschen / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter Patte / CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung / Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit den Knieschoner 124292 / Industriegewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.

C44 - C62 C146 - C156 D84 - D120
65% Polyester, 35% Baumwolle. 260 g/m².
F982:M3-1 Schwarz/Gelb
EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>