

## Handwerkerlatzhose 41 PS25 - Fristads

URL



[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Handwerkerlatzhose-41-PS25---Fristads\\_62830](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Handwerkerlatzhose-41-PS25---Fristads_62830)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Handwerkerlatzhose 41 PS25 - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Latzhosen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

Schlanke Größen

**Verfügbar in:**

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

**Verfügbar in:**

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen en

**Farben:**

grün

Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



Latzhose für das Bauwesen aus geschmeidigem Material, wegen der aufgerauten Innenseite besonders

## Beschreibung

Mechanischer Stretch-Stoff / Verstellbare Träger mit elastischem Teil / Zweiwege-Reißverschluss / 2 los  
D-Ring, die andere mit Stifttaschen, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / 2 CORDURA®-verstärk  
die andere mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärk  
verstellbare / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmess  
Handytasche und verdecktem Ausweishalter / Vorgeformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen  
Knietasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 / Industriew  
C44 - C66 C146 - C156 D96 - D120

65% Polyester, 35% Baumwolle. Verstärkungen: 100% Polyamid. 290 g/m<sup>2</sup>.

F210:M3-1 Khaki

EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet.

Handwerk & Landwirtschaft

Installateur;Landwirt/Waldarbeiter;Bodenleger;Zimmermann/Bautischler;Landschaftsgärtner/Gärtner/B

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>