

SNICKERS ProtecWork, Wollfrottee-Arbeitsjacke

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/SNICKERS-ProtecWork-Wollfrottee-Arbeitsjacke_80622

Allgemeine Angaben

Produkt:

SNICKERS ProtecWork, Wollfrottee-Arbeitsjacke

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Arbeitsjacke aus gestricktem Wollfrottee, die auf zuverlässigen Schutz in kalten Bedingungen und risikoreichen Arbeitsbereichen ausgelegt ist. Die Schutzjacke schützt vor verschiedenen Gefahren und gewährleistet guten Arbeitskomfort.

Gestrickte Wollfrottee-Mischung Zertifizierter Schutz vor Störlichtbögen Integrierter Hitze- und Flammenschutz Ideal als Zwischenschicht für zusätzliche Isolierung und zusätzlichen Schutz Ärmelbündchen mit Daumenloch und längerer Rücken XS-XXXL EN 1149-5 - Protective clothing electrostatic properties, EN 11612 - Protective clothing against heat and flame, IEC 61482-2:2009 - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc Wolljacke, die Schutz in gefährlichen Umgebungen bietet. Arbeitsjacke mit Schutz vor Störlichtbögen, einen integrierten Hitze- und Flammenschutz und antistatische Eigenschaften. Ein verlängerter Rücken gewährleistet zusätzlichen Komfort. Ein Kragen schützt vor Wind und Wetter. Daumenlöcher an den Ärmelbündchen für zusätzliche Wärme. Die Arbeitsjacke aus gestricktem Wollfrottee kann als Zwischenschicht für zusätzliche Isolierung und Wärme in kalter Umgebung sowie zur Erhöhung des Lichtbogenschutzes getragen werden. 68 % Wolle, 30 % Modacryl FR, 2 % Belltron, 450 g/m².

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH
Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99
Email : office@psa.page
Internet: <https://psa.page/>