

## SNICKERS Wasserdichte Softshell-Jacke

URL



[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/SNICKERS-Wasserdichte-Softshell-Jacke\\_80701](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/SNICKERS-Wasserdichte-Softshell-Jacke_80701)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

SNICKERS Wasserdichte Softshell-Jacke

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

Diese wasserdichte Softshell-Jacke zeichnet sich durch zuverlässigen Wetterschutz bei feuchten und windigen Arbeitsbedingungen aus. Ideal für den täglichen Gebrauch.

Fit: Normale Passform

Langlebige Softshell-Jacke, die hervorragenden Wetterschutz und Komfort bietet. Diese Mehrzweckjacke besteht aus einem atmungsaktiven, 2-lagigen Softshell-Gewebe mit versiegelten Nähten für kompletten Wetterschutz. Ergonomisch geschnittene Ärmel sorgen für eine hervorragende Passform und Bewegungsfreiheit, während eine verdeckte Frontleiste das Eindringen von Wasser verhindert. Darüber hat die Jacke eine verstellbare Kapuze im Kragen und bietet neben vielen Innen- und Außentaschen einen verstellbaren Gummizug am unteren Bund sowie verstellbare Armbündchen. Nach DIN EN 343 zertifiziert.

- Wasserdichtes 2-lagiges Gewebe
- Versiegelte Nähte
- Verdeckte Frontleiste
- Verstellbare Kapuze im Kragen

## Zertifizierungen

### CE-Kategorie

Kategorie I

**DIN EN 343 - Schutzkleidung - Schutz gegen Regen**

Wasserdurchlässigkeit Klasse 3

Wasserdampfbeständigkeit Klasse 3

Rain Tower test: X

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

1000000000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>