

Stretch-Handwerkerhose 2604 FASG - Fristads



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Stretch-Handwerkerhose-2604-FASG---Fristads_62651

Allgemeine Angaben

Produkt:

Stretch-Handwerkerhose 2604 FASG - Fristads

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

Schlanke Größen

Verfügbar in:

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

Verfügbar in:

21 (=D84)

22 (=D88)

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen an

Farben:

schwarz

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Die neue Generation der Fristads FAS Baumwoll-Handwerkshose, designed mit Stretch-Einsätzen und zeitgemäßer Passform. Die Kombination aus sehr strapazierfähiger Baumwolle in Verbindung mit hochelastischen 4-Wege-Stretch-Einsätzen verleiht dieser Hose eine hervorragende Passform und hohen Tragekomfort. Gerippte Stretch-Einsätze in der Taille für zusätzlichen Komfort sowie Verstärkungen aus CORDURA® in den Taschen, Knien und an den Beinenden.

Gerippter Stretch an der Taille / Oberschenkel-Einsätze aus 4-fach Stretch-Material / 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / 2 Vordertaschen / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Seitentasche mit Reißverschluss / Hammerschlaufe / 2 Gesäßtaschen / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Reißverschluss mit 1 Innentasche und D-Ring / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von außen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA®-verstärkter Beinabschluss / Dreifachnaht / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292 / OEKO-TEX® zertifiziert.

C44 - C62 C146 - C156 D84 - D120

100% Baumwolle, Stretch-Material 91% Nylon, 9% Elasthan. 375 g/m², Stretch-Material 250 g/m².

F940:M3-1 Schwarz

EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>