

## Stretch-Hose 2653 LWS - Fristads



URL

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Stretch-Hose-2653-LWS---Fristads\\_62472](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Stretch-Hose-2653-LWS---Fristads_62472)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Stretch-Hose 2653 LWS - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Bundhosen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

Schlanke Größen

**Verfügbar in:**

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Farben Größen an n

**Farben:**

grau

schwarz

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Leichte Arbeitshose aus 4-Wege-Stretch-Materialien für optimalen Komfort. Bequeme Hose, die mit Ripstop-Stretch verstärkt und mit Taschen bestückt, die sowohl für Handwerker als auch Servicemitarbeiter passen.

Leichtes 4-Wege-Stretchgewebe / Strapazierfähige Ripstop 4-Wege-Stretcheinsätze am oberen Vorder- und Rückenteil / Elastischer Bund / Verdeckter Front-Knopf / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Beintasche mit Druckknopfverschluss und Innenschlaufe für Zollstock, Reißverschluss tasche, Stifttasche und 2 Werkzeugtaschen / Beintasche mit Druckknopfverschluss, Tasche mit Reißverschluss, Handytasche und Ausweistasche mit Patte, D-Ring unter der Patte / Ripstop-Stretch-Knietaschen mit Außenöffnung von oben mit Klettverschluss / Höhenverstellung der Kniepolster in den Knietaschen / Reflektierende Details an Knie- und Beinabschlüssen / Ripstop-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit den Kniepolstern 124292 / OEKO-TEX® zertifiziert.

C42 - C62 C146 - C156

Stretch-Material 92% Polyester, 8% Elasthan. Ripstop-Stretch-Material 87% Polyamid, 13% Elasthan. 205 g/m<sup>2</sup>. Ripstop-Stretch-Material 250 g/m<sup>2</sup>.

F896:M3-1 Grau/Schwarz

EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>