

Winterjacke 4420 PP - Fristads



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/Winterjacke-4420-PP---Fristads_63248

Allgemeine Angaben

Produkt:

Winterjacke 4420 PP - Fristads

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

Englische Größen

Verfügbar in:

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

Farben Größen

Farben:

schwarz

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Strapazierfähige Winterjacke aus wasserabweisendem Material mit Faserpelzfutter. Viele praktische Taschen, darunter eine 'Napoleontasche', die auch bei geschlossener Jacke zugänglich ist. Faserpelzfutter und Steppfutter in den Ärmeln / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, eine mit Stifftaschen und innenliegendem D-Ring / 'Napoleontasche' mit Reißverschluss und innenliegender Handytasche, bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich / Innentasche / Vordertaschen mit Druckknopfverschluss / Ärmeltasche mit Reißverschluss / Ärmelabschluss mit elastischen Innenbündchen / Verstellbarer Bund / verlängerte Rückenpartie / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Geprüft und zugelassen gemäß EN 342 / OEKO-TEX® zertifiziert.

XS - 3XL

Polydex, 100% Polyester, wasserabweisend. Futter aus Faserpelz.

Gestepptes Futter in den Ärmeln. Außenmaterial: 255 g/m². Futter: 340 g/m².

F940:M3-1 Schwarz

EN 342 Kälteschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Handwerk & Landwirtschaft

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>