

Handschuh METALSAFE/R - Level F - EN 388 - EN 407 - Lebon Protection



URL

https://psa.page/anzeige/Handschutz/CE-Cat--II-Handschuhe-fuer-mittleren-Risiken/Handschuh-METALSAFER---Level-F---EN-388---EN-407---Lebon-Protection_77828

Größen ine Angaben

Größe:

9 (=L)

10 (=XL)

Eigenschaften

Weitere Merkmale:

EN 388 Handschuhe Mechanische Risiken

EN 407 Handschuhe Thermische Risiken

Material

Material:

Leder

Farben

Farben:

schwarz

weiß


Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

image not found or type unknown



Beschreibung

5-Finger Handschuh, Handfläche aus extra starkem, schwarzem Rindspaltleder, Handrücken aus naturbelassenem Rindspaltleder. Nahtloses Strickfutter, Gaugezahl 10, aus 100% Textra® rostfreier Edelstahlfaser. Gummizug auf dem Handrücken. Armstulpe von 15 cm aus naturbelassenem Rindspaltleder.

100% Para-Aramid Nähte.

[Siehe das technische Datenblatt](#)

[Siehe die EU-Konformitätserklärung](#)

Standards

- EN 388:2016 4 X 4 4 F
- EN 407 X 1 X X X

Innovation 2021

Eine Innovation, der sie Aufmerksamkeit schenken sollten. Wir setzen auf Innovation, um Ihnen Produkte zu bieten, die Ihre Erwartungen übertreffen. Wir stellen Ihnen in diesem Katalog unsere neuesten Produktinnovationen vor.

Die Produktvorteile

- Komfort
- Stabilität
- Widerstandsfähigkeit

Branchen

- Automotive
- Bau
- Glas
- Maschinenbau
- Metall
- Montage

Werte

- EN 388:2016
 - Abriebfestigkeit 4/4
 - Schnittfestigkeit X
 - Weiterreißfestigkeit 4/4
 - Durchstichfestigkeit 4/4
 - Schnittfestigkeit nach ISO 13997 F
- EN 407
 - Brennverhalten X
 - Kontaktwärme 1/4
 - Konvektive Hitze X
 - Strahlungswärme X
 - Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls X
 - Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls X

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>