

Nahtloser Strickhandschuh HOTGRIP - Hitzeschutz 250°C - EN 388 - EN 407 - Lebon Protection



URL

https://psa.page/anzeige/Handschutz/CE-Cat-II-Handschuhe-fuer-mittleren-Risiken/Nahtloser-Strickhandschuh-HOTGRIP---Hitzeschutz-250C---EN-388---EN-407---Lebon-Protection_77835

Größen ine Angaben

Größe:

10 (=XL)

Eigenschaften

Weitere Merkmale:

EN 388 Handschuhe Mechanische Risiken

EN 407 Handschuhe Thermische Risiken

Sonstiges:

Elastischer Strickbund

Material

Material:

Baumwolle

Nitril

Farben

Farben:

orange

schwarz


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

image not found or type unknown



Beschreibung

Nahtlos gestrickter Handschuh aus 100% schwarzer Baumwolledoppellagig, Gaugezahl 7. Mit braunem Nitril Raster auf der Handfläche und dem Handrücken. Beidhändig tragbar. Elastischer Strickbund von 15cm. Gesamtlänge ca. 35 cm.

[Siehe das technische Datenblatt](#)

[Siehe die EU-Konformitätserklärung](#)

Standards

- EN 388:2016 1 2 4 X X
- EN 407 X 2 X X X X

Angaben zum Produkt

Verpackungseinheiten

6 Paar pro Paket / 60 Paar pro Karton

Die Produktvorteile

- Beidhändig
- Komfort
- Verstärkung

Branchen

- Automotive
- Glas
- Gummi
- Maschinenbau
- Metall

Werte

- EN 388:2016
 - Abriebfestigkeit 1/4
 - Schnittfestigkeit 2/5
 - Weiterreißfestigkeit 4/4
 - Durchstichfestigkeit X
 - Schnittfestigkeit nach ISO 13997 X
- EN 407
 - Brennverhalten X
 - Kontaktwärme 2/4
 - Konvektive Hitze X
 - Strahlungswärme X
 - Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls X
 - Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls X

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>