

## **Nahtloser Strickhandschuh POWERFIT/VIZ®30 - Level 3 - EN 388 - Lebon Protection**



**URL**

[https://psa.page/anzeige/Handschutz/CE-Cat--II-Handschuhe-fuer-mittleren-Risiken/Nahtloser-Strickhandschuh-POWERFITVIZ30---Level-3---EN-388---Lebon-Protection\\_77856](https://psa.page/anzeige/Handschutz/CE-Cat--II-Handschuhe-fuer-mittleren-Risiken/Nahtloser-Strickhandschuh-POWERFITVIZ30---Level-3---EN-388---Lebon-Protection_77856)

#### Größen ine Angaben

**Größe:**

6 (=S)

7 (=S)

8 (=M)

9 (=L)

10 (=XL)

11 (=2XL)

12 (=3XL)

#### Eigenschaften

**Weitere Merkmale:**

EN 388 Handschuhe Mechanische Risiken

**Sonstiges:**

Elastischer Strickbund

#### Material

**Material:**

Elasthan

PA - Polyamid

Polyethylen

PU

#### Farben

**Farben:**

anthrazit


gelb

grau

#### Anbieterswahl

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 13, aus 100% High Density Polyethylen mit Elasthan und 100% gelbem texturiertem Polyamid. Graue CLEAN PU®-Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen. Elastischer Strickbund von 10 cm.

[Siehe das technische Datenblatt](#)

[Siehe die EU-Konformitätserklärung](#)

### Standards

- EN 388:2016 4 3 4 3 B

### Angaben zum Produkt

### Technologie

- CLEAN PU TECHNOLOGY® Die LEBON-Gruppe bietet ein Sortiment an Ökodesign-Handschuhen in Übereinstimmung mit den höchsten Umwelt- und Gesundheitsschutzanforderungen.

### Die Zertifizierungen

- DERMATEST® Wissenschaftliche, dermatologische und biologische Methoden, die bei eingehenden klinischen Studien angewendet werden, erlauben es dem Dermatest®-Institut, die Effizienz und Sicherheit des Produkts präzise zu messen. Lebon Produkte haben nach dermatologischen Tests durch Dermatest® die Bewertung "Ausgezeichnet" erhalten, ein Beleg für die Aufmerksamkeit der Lebon Gruppe im Hinblick auf Qualität und Wohlbefinden.
- OEKO-TEX® Die STANDARD 100 Zertifizierung von OEKO-TEX® gibt Ihnen Vertrauen und Sicherheit bei der Auswahl Ihrer Produkte, denn dank dieser Zertifizierung können Sie sicher sein, dass : - Ihr Produkt ist nicht schädlich für Ihre Gesundheit und Ihre Haut. - Ihr Produkt entspricht einer anspruchsvollen internationalen Zertifizierung. - Ihr Produkt ist Teil einer nachhaltigen Entwicklung.

### Verpackungseinheiten

10 Paar pro Paket / 200 Paar pro Karton

### Die Produktvorteile

- Komfort
- Schutz
- Widerstandsfähigkeit

### Branchen

- Automotive
- Glas
- Kunststoff
- Maschinenbau
- Metall
- Montage

### Werte

- EN 388:2016
  - Abriebfestigkeit 4/4
  - Schnittfestigkeit 3/5
  - Widerstandsfähigkeit 4/4

## Details zur Anzeige

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>