

Schutzhandschuh TACTYL - Montage - EN 388 - Lebon Protection



URL

https://psa.page/anzeige/Handschutz/CE-Cat--II-Handschuhe-fuer-mittleren-Risiken/Schutzhandschuh-TACTYL---Montage---EN-388---Lebon-Protection_77853

Größen ine Angaben

Größe:

6 (=S)
7 (=S)
8 (=M)
9 (=L)
10 (=XL)
11 (=2XL)

Eigenschaften

Weitere Merkmale:

EN 388 Handschuhe Mechanische Risiken

Material

Material:

Baumwolle
Leder

Farben

Farben:


blau
weiß

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

5-Finger Handschuh mit Handfläche, Daumen, Zeigefinger und Fingerspitzen aus naturbelassenem Ziegennarbenleder. Handrücken aus 100% blauem Baumwoll-Gewebe, Gummizug auf dem Handrücken.

[Siehe das technische Datenblatt](#)

[Siehe die EU-Konformitätserklärung](#)

Standards

- EN 388:2016 3 1 2 2 X

Angaben zum Produkt

Verpackungseinheiten

12 Paar pro Paket / 120 Paar pro Karton

Die Produktvorteile

- Komfort
- Verstärkung
- Weichheit

Branchen

- Automotive
- Bau
- Gummi
- Kunststoff
- Logistik
- Maschinenbau
- Metall
- Montage

Werte

- EN 388:2016
 - Abriebfestigkeit 3/4
 - Schnittfestigkeit 1/5
 - Weiterreißfestigkeit 2/4
 - Durchstichfestigkeit 2/4
 - Schnittfestigkeit nach ISO 13997 X

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : office@psa.page

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>