

FilterSpec® Schwarz mit FFP3 Ventil Filter - getönte Lin

URL



[https://psa.page/anzeige/Kopfschutz/Atenschutz/Masken--
Schutzvisiere/FFP3/FilterSpec-Schwarz-mit-FFP3-Ventil-Filter---getoente-
Lin_42468](https://psa.page/anzeige/Kopfschutz/Atenschutz/Masken--Schutzvisiere/FFP3/FilterSpec-Schwarz-mit-FFP3-Ventil-Filter---getoente-Lin_42468)


Allgemeine Angaben

Produkt:

FilterSpec® Schwarz mit FFP3 Ventil Filter - getönte Lin

Anbieterswahl

Produktbild



Beschreibung

Wenn Schutzbrillen und Atemschutzmasken zusammen getragen werden, wird ihre Leistung oft beeinträchtigt, da das Brillengestell einen optimalen Sitz und Anpassung der Maske verhindern. Dies führt auch zum Beschlagen der Schutzbrille. FilterSpec® kombiniert beide PSA-Elemente in eine zusammengebaute Einheit und erlaubt somit eine harmonische Zusammenarbeit für besten Schutz und Komfort.

VÖLLIG INDIVIDUELL EINSTELLBAR

Komplett einstellbares Brillengestell für maximalen Komfort und Sicherheit.

OPTIMALE ABDECKUNG

Einteiliges Brillenglas 6.5-Base Kurve für panoramische Sicht.

BESCHLAGSFREI UND KRATZFEST

Antibeschlag und Kratzfeste Beschichtung als Standard auf allen Gläsern.

LEICHTGEWICHT

Leichtgewichtiger wiederverwendbarer Filterhalter für eine kostengünstige PSA-Lösung.

FILTER MIT VENTIL

Ausatemventil für besseren Tragekomfort.

MEHRSCHICHTIGER FILTER

Filterschichten für ausserordentliche Filterleistung.

PERFEKTER SITZ

Weiche Polsterung mit verstellbaren Kopfbändern für einen komfortablen Sitz. Augenschutz ist permanent mit dem Maskengestell verbunden um Dampfbeschlag innerhalb der Brille zu minimieren.

Schutzbrille

- Elegantes Design.
- Vollständig einstellbares Brillengestell
- 6.5 Base einteiliges Brillenglas
- Antibeschlagbeschichtung
- Kratzfest
- Verdunkelte und Klare Gläser erhältlich
- Erhältlich in Weiss oder Schwarz
- Brille Entspricht: EN166.1.F.T

FILTERELEMENT

Die Filter wurden für besondere Arbeitsbereiche entwickelt und beinhalten Features wie Aktivkohlefilter für Arbeiten mit unangenehmen Gerüchen unterhalb des AGW (Arbeitsplatzgrenzwert). Die Filterspec Lösung von JSP beseitigt das Problem von Schutzbrillen, die nicht auf Einwegmaske passen.

- Einweg- Filtermaske für optimalen Schutz
- Niedriger Atemwiderstand dank Ausatemventil
- Gepolstert an den Rändern für bequemes Tragen
- Passt sich optimal allen Gesichtsformen an. Entspricht EN1827:1999 + A1:2009

- Einwegmasken - FilterSpec® Integrierte Masken - EN 149 - FILTERSPEC -
- Black / Smoke - One Size -

[Weitere Informationen](#)

Details zur Anzeige

Mindestbestellmenge: 10
100000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : office@psa.page

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>