

## EVO®3 Mining Safety Helmet with Lamp Bracket - Wheel Ratchet - White



URL

[https://psa.page/anzeige/Kopfschutz/Helme/EN-397-Industrieschutzhelm/EVO3-Mining-Safety-Helmet-with-Lamp-Bracket---Wheel-Ratchet---White\\_42334](https://psa.page/anzeige/Kopfschutz/Helme/EN-397-Industrieschutzhelm/EVO3-Mining-Safety-Helmet-with-Lamp-Bracket---Wheel-Ratchet---White_42334)

Allgemeine Angaben


**Produkt:**

EVO®3 Mining Safety Helmet with Lamp Bracket - Wheel Ratchet - White

Anbieterswahl

Image not found or type unknown

**Produktbild**



## **Beschreibung**

Der MK3 Evolution Komfort Plus Helm kombiniert den ausgezeichneten Schutz dank der superstarken Helmschale mit den Komfortvorteilen der Evolution 3D Innenausstattung. EVO®3 stellt eine wahre Evolution der populären MK2 und MK3 Helme dar, deren erstes Modell bereits 1970 auf den Markt gebracht wurde. Bei Tests übertraf der EVO®3 die von der EN397-Norm geforderte Stabilität deutlich und ist somit wesentlich stabiler als all seine Konkurrenten.

### **Höchster Komfort**

Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™ Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bieten unerreichten Komfort.

### **Chamlon & Drehradverschluss Schweißband**

Schweißband aus Baumwolle mit poröser Oberflächenschicht aus PU für maximale Schweißaufnahme. PH neutral, dermatologisch getestet.

### **3D Präzisions-Anpassung**

Das komfortable Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm.

### **Belüftung**

Die Lüftungsschlitze an der Rückseite sowie in den Seitenbereichen sorgen für eine optimale Luftbewegung in der Schale, wodurch die Temperatur im Helm durchschnittlich um 2-3 Grad sinkt.

### **Extrem Fester Sitz**

Der tiefsitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutschen kann. Wahlweise mit dem Revolution® Drehradverschluss oder dem OneTouch™ Gleitverschluss erhältlich.

### **Elektriker**

Der EVO®3 Helm (unbelüftete Version) erfüllt die Norm EN50365 Klasse 0 10kV. Diese Norm gilt für elektrisch isolierte Helme für Arbeiten, die direkt oder in der Nähe von elektrischen Anlagen unter Spannung stattfinden (max. 1000V Wechselspannung oder 1500V Gleichstrom)

### **Accessoires**

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. EVOSPEC® - Integrierter Augenschutz - die integrierte Schutzbrille sorgt dafür, dass ein Augenschutz zur Hand ist, wenn Dieser benötigt wird. Entspricht EN166.1.F.

### **CR2**

CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. CR2 ist ein passiv hoch reflektierendes Material und bietet im Durchschnitt ca. 60% mehr Reflexionsvermögen als gängige Lösung.

### **Branding**

Sehr große bedruckbare Fläche vorne, hinten und auf den Seiten.

- Industrieschutzhelme - - - - - White - One Size -

## Details zur Anzeige

Mindestbestellmenge: 10  
100000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>