

Rettungs-Winde

URL



 $https://psa.page/anzeige/PSAgA/Seilrollen/Rettungs-Winde_42811$

	Allgemeine Angaber Produkt: Rettungs-Winde	1
	Anbieterauswahl —	mage not found or type unknown

Produktbild



Beschreibung

Rettungs-Winde

Die Arbeitsschutzverordnung von 2005 besagt, dass, wenn Sie einem Sturzrisiko ausgesetzt sind, ein Rettungsplan umgesetzt werden muss.JSP® hat eine Reihe von Geräten, die Ihnen dabei helfen. Egal, ob Sie etwaszum Heben, Senken oder beides bei einer Rettung benötigen, wir haben ein Gerät, welches zu ihren Anforderungen passt, einschließlich Produkte für den Eintritt und die Rettung in geschlossenen Räumen.

Eigenschaften & Vorteile

- Integrales Bremssystem.
- Länge max. 20 m.
- Montageplatte mit vier Schrauben zur Befestigung am Stativbein oder einer anderen Halterung.
- Nicht für die Absturzsicherung zu verwenden.
- Galvanisiertes Stahlkabel mit einem Durchmesser von 4,8 mm.
- Ausgestattet mit Karabinerverriegelung aus Stahl, Öffnung 18 mm, Entspricht EN362: 2004 Klasse B & M.
- Griffdrehmechanismus zum Heben oder Senken.
- Belastbarkeit: 125 kg
- Gewicht: 9 kg
- Geprüft nach EN1496:2017 Klasse A. Rettungsgeräte - EN362 - White
- One Size

Weitere Informationen

Details zur Anzeige

Mindestbestellmenge: 1 100000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99 Feuerschuetzenbostel 3

D-29303 Bergen/ Eversen Email : office@psa.page
GERMANY Internet: https://psa.page/