

## **Sievi Arktis TR XL+ - Stiefeletten - 2012 O2 CI FO HRO SRC**

**URL**



[https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Berufsschuhe-20347/Sievi-Arktis-TR-XL---Stiefeletten---2012-O2-CI-FO-HRO-SRC\\_78796](https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Berufsschuhe-20347/Sievi-Arktis-TR-XL---Stiefeletten---2012-O2-CI-FO-HRO-SRC_78796)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Sievi Arktis TR XL+ - Stiefeletten - 2012 O2 CI FO HRO SRC

Farben

**Farben:**

anthrazit

grau

schwarz

Schuhformen

**Form:**

Stiefel (Form B)

Größen

**Größe:**

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

[ARKTIS TR XL+ kaufen](#)

Der legendäre Berufsschuh Arktis ist jetzt auch mit der von Sicherheitsschuhen bekannten Sievi TractionPro®-Antirutschsohle zu haben. Die PrimaLoft®-Isolierung hält auch im zusammengedrückten Zustand die Wärme des Fußes zuverlässig im Schuh. In trockenen Verhältnissen hält PrimaLoft® um 38% wärmer als die konkurrierenden Materialien, in feuchten doppelt so warm. PrimaLoft® besteht zu 90% aus Recyclingfasern, die aus Plastikflaschen gewonnen wurden. Mit den Schnürsenkeln im oberen Schaftbereich kann das Eindringen von Schnee verhindert werden.

Arbeitsschuhe > Warm gefüttert

English:The renowned Arktis occupational boot is now available with the Sievi TractionPro® friction sole, developed (primarily) for safety footwear. The PrimaLoft® lining material keeps the heat from the foot inside the boot even if the material is compressed. PrimaLoft® keeps the feet 38% warmer in dry conditions, and twice as warm in wet conditions compared to competing materials. Primaloft® is made from 90% recycled fibres from plastic bottles. The laces on top protect the foot even in very snowy conditions.

### Eigenschaften:

Orthopädisch anpassbar:Ja|Art:Stiefel|Einsatzbereich:Forstwirtschaft, Landwirtschaft|Nageleintrittschutz:Ohne|Schutzfunktion:Chemikalienbeständig, Kälteschutz, Mikrobenbeständig, Ölbeständig, Säurebeständig|Schutzklasse:Ohne|Sievi-Eigenschaften:Primaloft®, Absatz-Dämpfung, ALU-Einlegesohlen, Antistatisch, FlexStep® - Trittsicherheit und Beweglichkeit, Laufsohle aus PU, Mikrofaser, Öl- und Chemikalienbeständigkeit, Wärmeisolierendes Futter, Wasserabweisend, XL-Leisten|Zehenschutz:Ohne  
Netto-Preis 188,84 €  
Differenzbest. nach §25a UstG

## Details zur Anzeige

10000000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>