

Sievi Vent White Roller S1 - Halbschuhe - 2011 S1 SRC

URL



https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S1--S1P/Sievi-Vent-White-Roller-S1---Halbschuhe---2011-S1-SRC_78824

Allgemeine Angaben

Produkt:

Sievi Vent White Roller S1 - Halbschuhe - 2011 S1 SRC

Farben

Farben:

anthrazit

grau

schwarz

Schuhformen

Form:

Halbschuh

Größen

Größe:

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Geschlecht

Geschlecht:

Herren


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



[VENT WHITE ROLLER S1 kaufen](#)

Beschreibung

Der Verschlussmechanismus BOA® Fit System sorgt für Komfort: einfachen Spannkopf ein Stück weit drehen, und schon sitzt der Schuh wie angegossen! Das Mikrofasermaterial hält auch häufigem Waschen stand. Die flexible FlexStep®-Sohle kommt auch auf glattem Untergrund nicht ins Rutschen. Die Dual-Einlegesohle erhöht den Tragekomfort. Antistatisch und ESD-zugelassen. Zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV.

Arbeitsschuhe > Arbeitsschuhe S1

English: The BOA® Fit System fastening mechanism provides added comfort: just turn the reel for perfect fastening and fit. Microfibre withstands frequent washing. FlexStep® soles grip firmly even on challenging surfaces. Dual insoles add to comfort. Antistatic and ESD.

Eigenschaften:

Orthopädisch

anpassbar: Nein | Art: Halbschuh | Einsatzbereich: Dienstleistungssektor, Elektriker | Nageleintrittschutz: Ohne | Schutzfunktion: Chemikalienbeständig, Güllebeständig, Mikrobenbeständig, Ölbeständig, Säurebeständig | Schutzklasse: Ohne | Sievi-Eigenschaften: 3D-dry - Immer trockene Füße, Absatz-Dämpfung, Antistatisch, BOA®-Verschluss - erhöhter Tragekomfort, ESD, FlexStep® - Trittsicherheit und Beweglichkeit, Laufsohle aus PU, Öl- und Chemikalienbeständigkeit, Zehenschutz, Aluminium | Zehenschutz: Ohne

Netto-Preis 155,97 €

Differenzbest. nach §25a UstG

10000000 verfügbar.

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>