

Solid Gear Vent 2 S1P ESD

URL



https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S1--S1P/Solid-Gear-Vent-2-S1P-ESD_80548

Allgemeine Angaben

Produkt:

Solid Gear Vent 2 S1P ESD

Farben

Farben:

grau

schwarz

Schuhformen

Form:

Halbschuh

Größen

Größe:

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Gepolsterter und komfortabler Schuh für stundenlanges Gehen bei gleichzeitiger Druckentlastung durch die komplette ETPU-Zwischensohle. Das ultraleichte Obermaterial aus MATRYX® bietet zusammen mit dem BOA® Fit System ein erstaunliches Tragegefühl. Das Textil wurde speziell für den Vent 2 gewebt, und die Dichte des Gewebes variiert an verschiedenen Stellen des Schuhs, um die Zonen für Belüftung, Flex und Haltbarkeit mit weniger Futter zu optimieren. MATRYX® ist außerdem teilweise dopegefärbt, was im Vergleich zu herkömmlichen Textilien eine deutlich geringere Umweltbelastung bedeutet. Um optimalen Schutz zu bieten, ohne auf Komfort und Nachhaltigkeit zu verzichten, verwendet der Vent 2 die speziell entwickelte OrthoLite®-Einlegesohle mit hoher Rückfederung. Darüber hinaus besteht das Obermaterial zu 70% aus recyceltem Polyester und das Futter zu 100% aus recyceltem Polyester. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: MATRYX® Futter: Mesh Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle Zwischensohle: ETPU Fußbett: PU Schaumstoff mit hoch atmungsaktiven, recycelten Materialien Passform: Komfortweite 10 Größen: 36-48 Gewicht: 540 gr/Stck (Gr. 42) Schutz: NANO®-Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung Norm: EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, HRO, ESD Größen: 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48 Besonderheiten: Boa® Fit System, Matryx®, OrthoLite®, ETPU Sicherheitsstandart: S1P

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>