

Sievi Auto XL S2 - Halbschuhe - 2022 S2 FO SR

URL



https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S2/Sievi-Auto-XL-S2---Halbschuhe---2022-S2-FO-SR_78838

Allgemeine Angaben

Produkt:

Sievi Auto XL S2 - Halbschuhe - 2022 S2 FO SR

Farben

Farben:

anthrazit

grau

schwarz

Schuhformen

Form:

Halbschuh

Größen

Größe:

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

Geschlecht:

Herren


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

[AUTO XL S2 kaufen](#)

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsschuhe mit Schnürsenkeln. Komposit-Zehenkappe. 3D-dry®-Futter und anatomisch geformte inlegesohle sorgen für trockene Füße und hohen Tragekomfort. XL-Leiste und ESD-Schutz. Zertifiziert für komplette Zurichtung nach DGUV.

Sicherheitsschuhe > Stahlkappenschuhe

English: Versatile safety shoes with lace-up fastening. Composite toecaps protect your feet in accordance with the requirements of the EN ISO 20345 standard. 3D-dry® lining structure and anatomically shaped insoles keep your feet dry and comfortable. XL fit and ESD.

Eigenschaften:

Geschlecht: Herren | Art: Halbschuh | Orthopädisch
anpassbar: Ja | Einsatzbereich: Dienstleistungssektor,
Elektriker | Größenhinweis: fällt eine Nummer größer aus, für breite Füße
geeignet | Nageleintrittschutz: Ohne | Schutzfunktion: Chemikalienbeständig,
Mikrobenbeständig, Ölbeständig, Säurebeständig, Stahlkappe,
Zehenschutz | Schutzklasse: S2 | Sievi-Eigenschaften: 3D-dry - Immer trockene
Füße, Absatz-Dämpfung, Antistatisch, ESD, FlexStep® - Trittsicherheit und
Beweglichkeit, Komplette Zurichtung nach DGUV, Laufsohle aus PU, Öl-
und Chemikalienbeständigkeit, Wasserabweisend, XL-Leisten, Zehenschutz,
Komposit | Zehenschutz: Komposit

Netto-Preis 83,19 €

Differenzbest. nach §25a UstG

10000000 verfügbar.

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>