

Sievi AL Hit Weld XL+ S3HRO - Knöchelhohe Schuhe - 2017 S3 FO HI HRO SRC WG



URL

https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S3/Sievi-AL-Hit-Weld-XL-S3HRO---Knoechelhohe-Schuhe---2017-S3-FO-HI-HRO-SRC-WG_78852

Allgemeine Angaben

Produkt:

Sievi AL Hit Weld XL+ S3HRO - Knöchelhohe Schuhe - 2017 S3 FO HI HRO SRC WG

Farben

Farben:

anthrazit

grau

schwarz

Schuhformen

Form:

Stiefel (Form B)

Größen

Größe:

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

Geschlecht:

Herren


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

[AL HIT WELD XL+S3HRO kaufen](#)

AL Hit Weld ist besonders für Schweißarbeiten die perfekte Wahl : seine hitzebeständige Laufsohle hält Temperaturen von bis zu 300°C stand und alle Nähte sind aus hitzeresistentem Kevlar. Die weltweit einzigartige FlexEnergy®-Stoßdämpfung gibt mehr als 55 % der kinetischen Energie an den Bewegungsapparat zurück. Die Schuhe schützen gemäß den Anforderungen der Norm EN ISO 20349-2:2017 gegen thermische Risiken und Spritzer geschmolzener Metallen.

Sicherheitsschuhe > Sicherheitsschuhe S3

English:AL Hit Weld is a good choice particularly for welding work: the heat-resistant sole withstands temperatures up to 300°C and the stitching is in heat-resistant Kevlar. The FlexEnergy® heel component, the world's most advanced shock-absorbing heel, gives 55% energy return. The product meets the requirements of standard EN ISO 20349-2:2017, footwear protecting users against the heat risks and molten metal splashes occurring in welding work.

Eigenschaften:

Orthopädisch

anpassbar:Nein|Art:Halbstiefel|Einsatzbereich:Dienstleistungssektor, Elektriker, Straßenbau|Größenhinweis:fällt eine Nummer größer aus, für breite Füße

geeignet|Nageleintrittschutz:Stahl|Schutzfunktion:Chemikalienbeständig, Güllebeständig, Hitzebeständig, Mikrobenbeständig, Nageleintrittschutz, Ölbeständig, Säurebeständig, Zehenschutz|Schutzklasse:S3|Sievi-Eigenschaften:3D-dry - Immer trockene Füße, Absatz-Dämpfung, Antistatisch, DUAL Comfort-Einlegesohle, ESD, FlexStep® - Trittsicherheit und Beweglichkeit, Laufsohle aus PU/RU, Nageldurchtrittschutz, Stahl, Öl- und Chemikalienbeständigkeit, Wärmebeständigkeit, Wasserabweisend, XL-Leisten, Zehenschutz, Aluminium|Zehenschutz:Aluminium

Netto-Preis 197,06 €

Differenzbest. nach §25a UstG

10000000 verfügbar.

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>