

Sievi Viper 3 Roller S3 - Halbschuhe - 2011 S3 SRC

URL



https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S3/Sievi-Viper-3-Roller-S3---Halbschuhe---2011-S3-SRC_78882

Allgemeine Angaben

Produkt:

Sievi Viper 3 Roller S3 - Halbschuhe - 2011 S3 SRC

Farben

Farben:

anthrazit

grau

schwarz

Schuhformen

Form:

Halbschuh

Größen

Größe:

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

Geschlecht:

Herren


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



[VIPER 3 ROLLER S3 kaufen](#)

Beschreibung

Sportliche Halbschuhe mit Alu-Zehenkappe, Nageldurchtrittschutz aus Stahl und BOA® Fit System-Drehverschluss. Die Zehenkappe erhöht die Verschleißresistenz. Das Obermaterial besteht aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Spaltleder und das feuchtigkeitsableitende 3D-dry®-Futter verbessert die Atmung. Hervorragende Stoßdämpfung dank FlexStep®-Sohle.

Sicherheitsschuhe > Sicherheitsschuhe S3

English: Sporty shoes with an aluminium toe cap, steel nail protection and BOA® Fit System lacing mechanism. The shoe's wear resistance is improved by the outer scuff cap on the toe. The upper is made from breathable and durable split leather. Breathability is enhanced by an effective moisture-wicking 3D-dry® lining. The FlexStep® sole provides excellent shock absorption.

Eigenschaften:

Geschlecht: Herren | Orthopädisch

anpassbar: Nein | Art: Halbschuh | Einsatzbereich: Dienstleistungssektor,

Elektriker | Nageleintrittschutz: Stahl | Schutzfunktion: Chemikalienbeständig,

Mikrobenbeständig, Nageleintrittschutz, Ölbeständig, Säurebeständig,

Zehenschutz | Schutzklasse: S3 | Sievi-Eigenschaften: 3D-dry - Immer trockene

Füße, Absatz-Dämpfung, Antistatisch, BOA®-Verschluss - erhöhter

Tragekomfort, ESD, FlexStep® - Trittsicherheit und Beweglichkeit,

Laufsohle aus PU, Nageldurchtrittschutz, Stahl, Öl- und

Chemikalienbeständigkeit, Zehenschutz, Aluminium | Zehenschutz: Aluminium

Netto-Preis 130,25 €

Differenzbest. nach §25a UstG

10000000 verfügbar.

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : office@psa.page

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>