

## Solid Gear Nautilus S3 DGUV

URL



[https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S3/Solid-Gear-Nautilus-S3-DGUV\\_80525](https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S3/Solid-Gear-Nautilus-S3-DGUV_80525)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Solid Gear Nautilus S3 DGUV

Farben

**Farben:**

grau

schwarz

Schuhformen

**Form:**

Stiefel (Form B)

**Ausstattung:**

BOA®

Größen

**Größe:**

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

ATHLETISCHER SICHERHEITSSSTIEFEL FÜR FLÜSSIGE ARBEITSABLÄUFE. Solid Gear Nautilus schafft eine überlegene Kombination zwischen Stabilität und Dämpfung. Dieses Ergebnis wird durch ein strapazierfähiges Obermaterial aus Leder mit einer neuen Einlegebrett-Konstruktion und einer hoch dämpfenden, gegossenen PU-Zwischensohle erreicht. Darüber hinaus bietet dieser bequeme Schuh dank des Musters und der Mischung auf der Gummi-Außensohle einen hervorragenden Grip. Der Solid Gear Nautilus bietet außerdem eine hervorragende Ergonomie und Stabilität mit dem gleichen Rückprallgefühl wie ein Sportschuh. Nichtmetallischer Schutz in der Zehenkappe und im Durchtrittsbereich. BOA® Fit System mit Laschenkonstruktion für einfachen Verschluss und Rist. Obermaterial: Leder zertifiziert durch LWG Futter: Mesh Laufsohle: Öl- und rutschfester Gummi Zwischensohle: Gegossenes PU Fußbett: Hoch atmungsaktiver PU-Schaum Funktion: BOA® Fit System Passform: Weit Größen: 35-48 Sicherheitsstandard: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO Schutz: Fiberglas-Zehenkappe und weicher Nagelschutz

Obermaterial: Leder zertifiziert durch LWG Futter: Mesh Laufsohle: Öl- und rutschfester Gummi Zwischensohle: Gegossenes PU Fußbett: Hoch atmungsaktiver PU-Schaum Funktion: BOA® Fit System Passform: Weit Größen: 35-48 Sicherheitsstandard: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO Schutz: Fiberglas-Zehenkappe und weicher Nagelschutz  
Größen: 35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48 Besonderheiten: Boa® Fit System, LWG Sicherheitsstandart: S3

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>