

Solid Gear Reckon S3 ESD DGUV

URL



https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S3/Solid-Gear-Reckon-S3-ESD-DGUV_80528

Allgemeine Angaben

Produkt:

Solid Gear Reckon S3 ESD DGUV

Farben

Farben:

grau

schwarz

Schuhformen

Form:

Stiefel (Form B)

Größen

Größe:

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

SOLID GEAR Reckon schafft einen überlegenen Kompromiss zwischen Leichtgewicht und Dämpfung. Erreicht wird dieses Ergebnis durch ein Mikrofaser-Obermaterial mit TPU-Verstärkung und einer stark dämpfenden PU-Zwischensohle. Darüber hinaus bietet dieser bequeme mittelhohe Stiefel dank des Musters und der Mischung auf der Gummlaufsohle hervorragenden Grip. Wir verwenden das BOA® Fit System zur einfachen Schnürung. Reckon bietet eine ähnliche Passform und einen einfachen Einstieg wie ein sportlicher Schuh. Nichtmetallischer Schutz in Zehenkappe und Penetration Board. ESD-Funktion gemäß BS EN 61340-4-3: 2002. Obermaterial: Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen Außensohle: Rutschfester und ölbeständiger Gummi Zwischensohle: PU gegossen Fußbett: Hoch atmungsaktiver PU-Schaum mit feuchtigkeitsableitendem Oberstoff Passform: Weit Funktion: BOA® Fit System Größen: 36-48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345: 2011 S3, SRC Schutz: Fiberglas-Zehenkappe und weicher, nichtmetallischer Nageldurchtritt

Obermaterial: Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen Außensohle: Rutschfester und ölbeständiger Gummi Zwischensohle: PU gegossen Fußbett: Hoch atmungsaktiver PU-Schaum mit feuchtigkeitsableitendem Oberstoff Passform: Weit Funktion: BOA® Fit System Größen: 36-48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345: 2011 S3, SRC Schutz: Fiberglas-Zehenkappe und weicher, nichtmetallischer Nageldurchtritt
Größen: 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48 Besonderheiten: Boa® Fit System Sicherheitsstandart: S3

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>