

## Solid Gear Revolution 2 GTX S3 ESD

URL



[https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S3/Solid-Gear-Revolution-2-GTX-S3-ESD\\_80547](https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S3/Solid-Gear-Revolution-2-GTX-S3-ESD_80547)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Solid Gear Revolution 2 GTX S3 ESD

Farben

**Farben:**

grau

schwarz

Schuhformen

**Form:**

Halbschuh

**Ausstattung:**

ESD

Größen

**Größe:**

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Revolution 2 ist das allerneueste Produkt von SOLID GEAR, das sich die ETPU-Technologie zunutze macht. Je mehr Energie du einsetzt, desto mehr gibt sie zurück. Der Schuh bietet hervorragende Dämpfung und Komfort für lange Strecken und nimmt den Druck von deinem Fuß. Durch leichte Materialien wie CORDURA® und Stretch lässt er sich besonders angenehm tragen. Nach einem langen Arbeitstag fühlen sich deine Füße viel fitter, als es bei herkömmlichen Sicherheitsschuhen der Fall ist. Die hochdämpfende OrthoLite®-Einlegesohle wurde für optimalen Schutz, Komfort und Nachhaltigkeit entwickelt und besteht überwiegend aus recycelten Materialien. Damit setzt Revolution 2 neue Maßstäbe, wenn es darum geht, Polsterung und geringes Gewicht mit hoher Sicherheit und Technologie zu vereinen. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016

Obermaterial: Leichtes CORDURA® mit TPU-Verstärkungen  
Futter: Stretch und Mesh-Netzgewebe  
Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Doppelgummimischung  
Zwischensohle: ETPU  
Fußbett: PU-Schaum mit hochatmungsaktiven recycelten Materialien  
Verschlußsystem: BOA® Schnürsystem  
Passform: Weite 10  
Größen: 36-48  
Gewicht: 500 gr/Stck (Gr. 42)  
Schutz: NANO®-Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung  
Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD  
Größen: 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48  
Besonderheiten: GORE-TEX®, CORDURA®, OrthoLite®, ETPU  
Sicherheitsstandart: S3

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH  
Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0  
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99  
Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)  
Internet: <https://psa.page/>