

## Solid Gear Talus S3 GTX Mid

URL



[https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S3/Solid-Gear-Talus-S3-GTX-Mid\\_80532](https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S3/Solid-Gear-Talus-S3-GTX-Mid_80532)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Solid Gear Talus S3 GTX Mid

Farben

**Farben:**

grau

schwarz

Schuhformen

**Form:**

Stiefel (Form B)

**Ausstattung:**

ESD

Größen

**Größe:**

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Der Talus GTX Mid ist ein dezenter Midcut-Stiefel, der dennoch mit einer Reihe von Hochleistungsfunktionen ausgestattet ist. Ein sportliches Gefühl dank einer stark dämpfenden, gegossenen PU-Zwischensohle zusammen mit großartigem Grip durch das Muster und die Mischung auf der Gummilaufsohle. Das Obermaterial ist aus strapazierfähigem LWG-Leder in Kombination mit leichter Mikrofaser gefertigt. Die GORE-TEX®-Membran sorgt für hohe Atmungsaktivität und verhindert, dass Wasser in den Schuh eindringt. Die Schnellschnürung ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg aus dem Schuh. Wer die traditionelle Schnürung und noch mehr Diskretion bevorzugt, kann die Speed-Schnürung mit den ergänzenden schwarzen Schnürsenkeln austauschen. Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-4-3:2018. Obermaterial: LWG-zertifiziertes Leder und MikrofaserInnenfutter: MeshMembrane: GORE-TEX® Laufsohle: Öl- und rutschfestes GummiZwischensohle: Gegossenes PUFußbett: Hoch atmungsaktiver PU-Schaumfunktion: Schnellschnürung Passform: WeitGrößen: 35-48 Sicherheitsstandard: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR Schutz: Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz

Obermaterial: LWG-zertifiziertes Leder und MikrofaserInnenfutter: MeshMembrane: GORE-TEX® Laufsohle: Öl- und rutschfestes GummiZwischensohle: Gegossenes PUFußbett: Hoch atmungsaktiver PU-Schaumfunktion: Schnellschnürung Passform: WeitGrößen: 35-48 Sicherheitsstandard: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR Schutz: Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz  
Größen: 35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48 Besonderheiten: GORE-TEX®, LWG Sicherheitsstandart: S3

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH  
Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0  
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99  
Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)  
Internet: <https://psa.page/>