

Sievi ViperX High+ S3 - Knöchelhohe Schuhe - 2022 S3S FO SC SR

URL



https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S3S/Sievi-ViperX-High-S3---Knoechelhohe-Schuhe---2022-S3S-FO-SC-SR_78901

Allgemeine Angaben

Produkt:

Sievi ViperX High+ S3 - Knöchelhohe Schuhe - 2022 S3S FO SC SR

Farben

Farben:

anthrazit

grau

schwarz

Schuhformen

Form:

Stiefel (Form B)

Größen

Größe:

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Geschlecht

Geschlecht:

Herren


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

[VIPERX HIGH+ S3S kaufen](#)

Uitgerust met, de bescherming tegen indringing gemaakt van composiettextiel, ontwikkeld om te beschermen tegen nog dunnere spijkers. Als bovenmateriaal ademend en duurzaam splitleer. Nog beter ventilerend door de 3D-dry®-voering die vocht effectief verwijdt. Metaalvrij.

Sicherheitsschuhe > Sicherheitsschuhe S3

English: This shoe features composite textile penetration-resistant midsole, developed to provide protection against even the thinnest nails. The upper is made from breathable and durable split leather. Breathability is enhanced by an effective moisture-wicking 3D-dry® lining. Metal-free.

Eigenschaften:

Art: Halbstiefel | Orthopädisch

anpassbar: Ja | Einsatzbereich: Dienstleistungssektor,

Elektriker | Nageleintrittschutz: Stahl | Schutzfunktion: Chemikalienbeständig,

Mikrobenbeständig, Nageleintrittschutz, Ölbeständig, Säurebeständig,

Zehenschutz | Schutzklasse: S3 | Sievi-Eigenschaften: 3D-dry - Immer trockene

Füße, Absatz-Dämpfung, Antistatisch, DUAL Comfort-Einlegesohle, ESD,

FlexStep® - Trittsicherheit und Beweglichkeit, Laufsohle aus PU/TPU,

Metallfrei, Mikrofaser, Nageldurchtrittschutz, Stahl, Öl- und

Chemikalienbeständigkeit, Orthopädische Einlegesohlen nach DGUV,

Wasserabweisend, Zehenschutz, Komposit | Zehenschutz: Komposit

Netto-Preis 179,13 €

Differenzbest. nach §25a UstG

Details zur Anzeige

10000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3

D-29303 Bergen/ Eversen

GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>