

Solid Gear Vapor 3 GTX High S7S ESD



URL

https://psa.page/anzeige/Sicherheitsschuhe/Schutzklasse-S7S/Solid-Gear-Vapor-3-GTX-High-S7S-ESD_80558

Allgemeine Angaben

Produkt:

Solid Gear Vapor 3 GTX High S7S ESD

Farben

Farben:

grau

schwarz

Schuhformen

Form:

Stiefel (Form C)

Größen

Größe:

35

36

37

39

40

41

42

43

44

46

47

48

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Die dritte Generation des Vapor mit mehreren Hochleistungsmaterialien und -komponenten. Jetzt als hoch geschnittener Winterstiefel. Das Obermaterial ist eine Kombination aus LWG-Leder und Textil. Klassische Konfiguration des BOA®-Schnürsystems für eine mikroverstellbare und präzise Passform. GORE-TEX Winterfutter und -membran für Kälteisolierung und um das Eindringen von Wasser in den Schuh zu verhindern. ETPU-Zwischensohle mit Energierückgabe und Dämpfung, die lange hält und auch bei kalten Temperaturen weich bleibt. Duale TPU-Schäfte sind in die Zwischensohle integriert, um eine einzigartige Stabilität und Torsionssteifigkeit zu gewährleisten. Die neu entwickelte VIBRAM® Traction Stollen-Gummi-Laufsohle sorgt für hervorragende Traktion bei winterlichen Bedingungen. Die Einlegesohle aus OrthoLite®, verfügt über hervorragende Dämpfungseigenschaften und besteht hauptsächlich aus recycelten Materialien. Zehenkappe aus Glasfaser und metallfreier Durchtrittschutz. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: LWG Nubuck Leder und Textil Futter: GORE-TEX Wolle und Polyester Membran: GORE-TEX Laufsohle: Öl- und rutschfester VIBRAM® Winter-optimierter Gummi Zwischensohle: ETPU Fußbett: PU-Schaum aus hoch atmungsaktiven, recycelten Materialien Passform: Komfortweite 11 Größen: 36-48 Gewicht: 700 gr/Stck (Gr.42) Schutz: Glasfaser Zehenkappe und Durchtrittschutz Norm: EN ISO 20345:2022 S7S, SR, HRO, FO, CI, ESD Größen: 35|36|37|39|40|41|42|43|44|46|47|48 Besonderheiten: GORE-TEX®, Boa® Fit System, Vibram®, LWG, OrthoLite®, ETPU Sicherheitsstandart: S7S

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>