

MARTOR Messer SECUMAX 320 32000110 | 1 im Einzelkarton

URL



 $https://psa.page/anzeige/Zubehoer/Sicherheitsmesser/MARTOR-Messer-SECUMAX-320-32000110--1-im-Einzelkarton_73591$

^{*} Allgemeine Angaben ^{*}

Produkt:

MARTOR Messer SECUMAX 320 32000110 | 1 im Einzelkarton

Anbieterauswahl

Produktbild



Beschreibung

Das SECUMAX COMBI war als Folienexperte immer eine Klasse für sich – bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen.Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema "höchste Arbeitssicherheit"? War schon immer Teil der COMBI-DNA – und bleibt es auch.

Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Griff: Standardgriff

Sicherheitstechnik: Höchste Sicherheit (SECUMAX) // Verdeckt liegende Klinge

Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja

Safety first: Die verdeckt liegende Klinge und die abgerundete Messernase schützen Sie und Ihre Ware besonders zuverlässig. Außerdem haben wirden Messerkopf insgesamt deutlich verstärkt – um ihn für härteste Einsätzezu wappnen.

Wechseln leicht gemacht: Noch ein Plus in Sachen Handling und Sicherheit: der neu gestaltete Klingenwechsel. Einfach den Klingenwechselknopf nach oben herausziehen und die Abdeckung anheben. Schon liegt die 4-fach nutzbare Klinge griffbereit vor Ihnen.

Perfekte Ergonomie: Fühlen Sie den Unterschied? Die neue Griffform mit dem Soft-Grip an den richtigen Stellen passt wie angegossen. Wohltuend für Hand und Arm ist auch der voreingestellte Schnittwinkel, der Sie beim Ansetzen und Schneiden unterstützt.

Optimierter Klingenbereich: Nur zwei Beispiele: Der Schneidkanal ist jetzt so geformt, dass Ihr Sicherheitsmesser das frisch geschnittene Material noch schneller beiseite räumt. Auch Schrägschnitte klappen besser denn je. Ihr Vorteil: Arbeiten mit weniger Kraftaufwand.

Zwei Ritztiefen: Beim Klebebandritzer haben Sie die Wahl zwischen den Ritztiefen 5 und 3,5 mm – für noch mehr Warenschutz. Dazu Griff öffnen, Ritzer umdrehen, fertig. Ähnlich unkompliziert ist die Arbeit mit ihm. Ins Klebeband einstechen, und los geht's.

Details zur Anzeige

100000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0 FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Feuerschuetzenbostel 3 D-29303 Bergen/ Eversen GERMANY

Email : office@psa.page
Internet: https://psa.page/